

Stadt Hamm
Vermessungs- und Katasteramt
Postfach 2449

Telefon: (02381) 17-4240, 4241
(Herr Spalding, Herr Pathmann)
Telefax: (02381) 17-2961

59014 HAMM

Antrag zur Ermittlung von kf-Werten (Durchlässigkeitsbeiwert) und Flurabständen aus dem Umweltinformationssystem der Stadt Hamm (UIS) zur Abschätzung der Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagswasser

| |
|---------------------------------|
| Eigentümer/Antragsteller |
| Name, Vorname |
| Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort |
| Telefon |

| |
|-------------------------------|
| Vorhaben |
| Straße, Hausnummer |
| Gemarkung, Flur, Flurstück(e) |

Ich beantrage gemäß vorläufigem Merkblatt zur Grundstücksentwässerung (Stadt Hamm, Tiefbauamt, Sep. 1996) die Ermittlung des kf-Wertes und des mittleren Grundwasserflurabstandes aus den vorhandenen Unterlagen des Umweltinformationssystems der Stadt Hamm (UIS) für die oben angegebene(n) Fläche(n).

Die anfallenden Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hamm vom 14.11.2001 in der jeweils gültigen Fassung in Höhe von **92,- €** werde ich fristgerecht nach Zugang des Gebührenbescheides überweisen.

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers